



- **AR402 EXAMEN DES OREILLES**

- **CARACTERISTIQUES**

Utilisant une technologie d'écran numérique à haute résolution, le simulateur comprend 48 pathologies d'oreille communes et moins courantes ainsi qu'une structure d'oreille anatomiquement précise pour offrir une solution d'entraînement complète pour l'examen de l'oreille et l'utilisation d'un otoscope. Simple à configurer et à utiliser, Pavillon d'oreille et canal auditif doux, flexible et réaliste,

- Affichage numérique haute résolution, Facile à utiliser, contrôle numérique pour les conditions de l'oreille, Couvercle d'examen pour masquer les affichages des numéros de condition, Batterie ou alimentation secteur mondiale compatible, Mode veille pour économiser l'énergie

- **PATHOLOGIES**

Normal I-Normal II-Cire d'oreille (Cerumen)-Osteoma du nageur-Oreille fongique I-Oreille fongique II-Oreille virale aiguë-Otite Media I Sécrétion Aiguë-Résoudre l'otite moyenne sécrétoire-Otite Media II sécrétoire aiguë-Otite Media III sécrétoire aiguë-Perforation après une otite moyenne suppurée aiguë (ASOM)-Oeil de colle d'enfance-Oreille de colle chez un enfant avec un kyste dermoïde dans l'écart-Oreille de colle adulte-Un tube de ventilation standard dans la membrane-Mini-oreille infecté avec Otitis Externa secondaire à une décharge de mucus-Tube de ventilation permanent en place-Grande perforation de la membrane tympanique-Une perforation postérieure de la membrane tympanique-Deux petites perforations traumatiques suite à un coup à l'oreille-Perforation subtotale de la membrane tympanique-Perforation avec tympanosclérose-Cicatrice à oreille cicatrisée Tympanosclérose de la membrane tympanique-Rétraction postérieure-Rétraction sur un long processus de l'Incus-Rétraction avec perte de long processus de l'Incus et de la traînée de kératine-Rétraction avec perte de Long Process of the Incus-Poche de rétraction postérieure sur l'ampoule jugulaire et avec le fluide de l'oreille moyenne Rétraction avec accumulation précoce de kératine-Retraite du grenier de l'enfance-Rétraction profonde du grenier-La rétraction de l'attique Accumulation Kératine -cholestéatome sous-jacent-Accumulation étendue avec cholestéatome dans l'oreille moyenne-Cholestéatome humide-Cavité Mastoïde Propre Sec Reconstituée-Cavité mastoïdienne de style ancien avec cholestéatome résiduel-Cavité mastoïdienne avec fistule dans le canal semi-circulaire latéral-Cholestéatome congénital-Grand cholestéatome congénital-Canal auditif Cholestéatome I-Canal auditif Cholestéatome II Kératose Obturans-Glomus Tympanicum Tumeurs-Glomus Jugulare Tumeur-Corps étranger Polype auditif